

КАТАЛОГ `2014

СОДЕРЖАНИЕ

ASTM	1-35 стр
DIN	36 стр
ГОСТ	37 стр
IP	38-40 стр



ASTM

ASTM D-5

500	Проникающая игла, 50 мм, 2,5 грамм
501	Проникающая игла, 50 мм, 2,5 грамм, с рабочим сертификатом
502	Проникающая игла, 50 мм, 2,5 грамм, с UKAS сертификатом

ASTM D-36

Softening point by Ring & Ball



3600	Мерный стакан, 600 мл
------	-----------------------

ASTM D-70


Density and relative density of liquids by Hubbart pycnometer



7025	Пикнометр Хаббарда 25 мл для проведения анализов по ASTM D70, без калиб.
7050	Пикнометр Хаббарда 50 мл для проведения анализов по ASTM D70, без калиб.

ASTM D-86

Distillation of petroleum




8600	Измерительный цилиндр, 100 мл, без основания
8601	Измерительный цилиндр, 100 мл, Crow type
8602	Измерительный цилиндр, 100 мл, с основанием
8603	Колба 100 мл, в соответствии с E-133
8604	Колба 125 мл, в соответствии с E-133
8605	Колба 150 мл, в соответствии с E-133
8606	Колба 250 мл, в соответствии с E-133
8607	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 100 x 100 мм, отверстие 25 мм
8608	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 100 x 100 мм, отверстие 32 мм
8609	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 100 x 100 мм, отверстие 38 мм
8610	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 100 x 100 мм, отверстие 50 мм
8611	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 150 x 150 мм, отверстие 25 мм
8612	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 150 x 150 мм, отверстие 32 мм
8613	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 150 x 150 мм, отверстие 38 мм
8614	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 150 x 150 мм, отверстие 50 мм
8615	Стекломерный стакан Ø 85 x 250 мм
8616	Колба 125 мл (E-133) с кольцевой отметкой для погружного термометра
8617	Колба 125 мл (E-133) шлиф NS 19
8618	Колба 125 мл (E-133) шлиф NS 19, с кольцевой отметкой для погруж. термометра
8619	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 160 x 160 мм, отверстие 25 мм
8620	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 160 x 160 мм, отверстие 32 мм
8621	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 160 x 160 мм, отверстие 38 мм
8622	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 160 x 160 мм, отверстие 50 мм
8623	Измерительный цилиндр (100 мл) для ISL
8624	Держатель термометра, PTFE, для колб со шлифом NS 19
8625	Пробка силиконовая 22 x 17 с отверстием 7 мм
8626	Измерительный цилиндр (100 мл) для Haage
8627	Измерительный цилиндр (100 мл) для Herzog (PAC)
8628	Пробка силиконовая 10.5 x 14.5 с отверстием 7 мм
8629	Пробка силиконовая 18 x 14 с отверстием 7 мм для 250 мл
8630	Измерительный цилиндр, 200 мл с основанием
8631	Колба 125 мл для Haage
8632	Колба 100 мл, в соответствии с E-133, шлиф NS 19
8633	Дистилляционная колба 125 мл, PAC 2201-004-001
8634	Дистилляционная колба 125 мл, PAC 2201-004-001, кварцевое стекло

8635	Колба 250 мл, в соответствии с Е-133, шлиф NS 19
8636	Измерительный цилиндр (100 мл) для Optidist
8637	Цилиндр 10 мл
8638	Колба 250 мл, в соответствии с Е-133, шлиф NS 19 с отметкой
8672	Дистилляционная колба 125 мл, NS 19/26, кварцевое стекло, для ADU4
8678	Измерительный цилиндр (100 мл) для Orbis autodes.
8680	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 117 x 117 мм, отверстие 25 мм
8681	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 117 x 117 мм, отверстие 32 мм
8682	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 117 x 117 мм, отверстие 38 мм
8683	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 117 x 117 мм, отверстие 50 мм
8684	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 180 x 180 мм, отверстие 25 мм
8685	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 180 x 180 мм, отверстие 32 мм
8686	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 180 x 180 мм, отверстие 38 мм
8687	Прокладка нагревателя, стеклокерамика, 180 x 180 мм, отверстие 50 мм
8697	Колба Энглера, 125 мл, шлиф NS 19, кварцевое стекло
8698	Колба Энглера, 100 мл, шлиф NS 19, кварцевое стекло
8699	Колба 125 мл, в соответствии с Е-133, шлиф NS 19, кварцевое стекло

ASTM D-87

Melting point of petroleum wax



8700 Пробирка по ASTM D-87

8701 Воздушная / водянная баня по ASTM D-87

ASTM D-91

Precipitation number of lubricating oils



9100 Пробирка центрифужная, конусовидная, 36 x 200 мм

ASTM D-94

Saponification number of petroleum products



9400 Колба для омыления

ASTM D-95

Water in petroleum products and bituminous materials by distillation



9500	Конденсатор 400 мм, NS 29
9503	Ловушка 2,5 мл: 0.05, 2 x NS29
9505	Ловушка 5 мл: 0.05, 2 x NS29
9506	Конденсатор 500 мм, 1 x NS 29
9510	Ловушка 10 мл: 0.1, 2 x NS29
9511	Ловушка 10 мл: 0.1 с краном, 2 x NS29
9525	Ловушка 25 мл: 0.2, 2 x NS29
9526	Ловушка 25 мл: 0.2 с краном, 2 x NS29
9541	Нагреватель 1 позиция 220V/ 500W
9542	Нагреватель 2 позиции 220V/ 1000W
9543	Нагреватель 3 позиции 220V/ 1500W
9544	Нагреватель 4 позиции 220V/ 2000W
9549	Кольцо для нагревателя, 1 шт
9550	Колба 500 мл, NS 29
9551	Колба 1000 мл, NS 29
9552	Универсальный зажим, 1 шт
9553	Штатив, 750 мм
9554	Двойной зажим, 1 шт
9560	Штатив 200x130 включая зажимы

ASTM D-96

Water and sediment in crude oil by centrifuge method



9610	Пробирка центрифужная, конусовидная, 36 x 200 мм
9611	Пробирка грушевидная, 0-1,5 мл:0,1 Коническая
9612	пробирка, 100 мл, 44 x 160 мм Пробирка грушевидная,
9613	0-1 мл:0,05 Пробирка грушевидная, 0-3 мл:0,1
9614	Стойка для 12 конических пробирок (арт. 9610)
9620	Силиконовые пробки (100)
9620	Стойка для 4 конических пробирок (арт. 9610)

ASTM D-97


Pour point of petroleum products



9700	Пробирка для определения температуры текучести с меткой
9701	Сосуд для испытания with welded on bottom
9702	Пробка силиконовая 29x35x30мм, отверстие 6 мм
9712	PP трубка, GL 32, резьба
9713	Соединитель GL32 / GL 14 термометр (POM)

ASTM D-130


Detection of copper corrosion from petroleum products by the copper strip tarnish test



13001	Испытательная пробирка, ASTM D 130
13002	Медная пластина, ASTM D 130
13003	Бомба для определения коррозии на медной пластине, ASTM
13004	D 130
13005	Плоская пробирка для осмотра пластины, ASTM D 130
13006	Испытательная пробирка 28x1,4x150 мм
13007	Испытательная пробирка с ободком, ASTM D 130

ASTM D-187

burning quality of kerosine



18700	Стекло для испытательной лампы ASTM D187
-------	--

ASTM D-189

Conradson carbon residue of petroleum products

18900	Фарфоровый тигель, 29 мл
-------	--------------------------

ASTM D-322

Gasoline diluent in used gasoline engine oils by distillation



32200	Ловушка, 5 мл
32201	Холодильник Либиха, 400 мм, NS 24
32202	Колба 1 л, NS 24
32203	Ловушка, 5 мл, 2x NS24/40

ASTM D-381

Existent gum in fuels by jet evaporation



38100	Мерный стакан
38101	Фильтр воронка 150 мл, P0

ASTM D-445


Kinematic viscosity of transparent and opaque liquids



44501	Стеклянный мерный стакан для фильтра 44502
44502	Фильтр из латуни
44503	Фильтр для автоматического вискозиметра Cannon (SS)
44506	Фильтр для автоматического вискозиметра Cannon (SS)

ASTM D-446


Glass capillary kinematic viscometers



44600	Вискозиметр Atlantic
44601	Вискозиметр BS U-tube с заводским сертификатом
44602	Вискозиметр Cannon-Fenske Оpaque с заводским сертификатом
44603	Вискозиметр Cannon-Fenske Routine с заводским сертификатом
44604	Вискозиметр CM TL с заводским сертификатом
44605	Вискозиметр SIL TL с заводским сертификатом
44606	Вискозиметр Ubbelohde с заводским сертификатом
44607	Вискозиметр U-tube RF с заводским сертификатом
44608	Вискозиметр Zeitfuchs Cross-Arm с заводским сертификатом
44609	Держатель, нержавеющая сталь для Cannon-Fenske Оpaque
44610	Держатель, нержавеющая сталь для Ubbelohde
44611	Вискозиметр DIN 53117 с заводским сертификатом
44612	Держатель, нержавеющая сталь для Cannon-Fenske Routine
44613	Вискозиметр Ostwald RF с заводским сертификатом
44614	Вискозиметр Ostwald BS с заводским сертификатом
44615	Вискозиметр U-tube TL с заводским сертификатом
44616	Вискозиметр Пинкевича с заводским сертификатом
44617	Вискозиметр Ubbelohde, Schott модель
44620	Держатель, нержавеющая сталь для Ostwald RF/BS
44621	Держатель, нержавеющая сталь для BS U-tube miniature
44622	Держатель, нержавеющая сталь для BS suspende level
44623	Держатель, нержавеющая сталь для Zeitfuchs Cross-Arm
44624	Держатель, нержавеющая сталь для Пинкевича
44677	Силиконовая пробка для Ubbelohde, 50 шт.
44678	Силиконовая пробка для Cannon Fenske, 50 шт.
44695	Стенд для слива вискозиметров, нержавеющая сталь
44697	Ремонт без заводского сертификата (услуга не оказывается)
44698	Ct factor для Cannon Fenske OL/TL
44699	Ремонт с заводским сертификатом (услуга не оказывается)

ASTM D-473

Sediment in crude oils and fuel oils by the extraction method



47301	Экстракционная колба Эрленмейера, 1 л.
47302	Конденсатор
47303	Чашка для сбора воды
47304	Проволочная подставка
47305	Пористая экстракционная пробирка

ASTM D-482

Ash from petroleum products



48201	Тигель, 120 мл (фарфоровый)
48202	Тигель (кварцевое стекло)

ASTM D-483

unsulfonated residue of petroleum plant spray oils

48300	Колба стандартного сульфирования
-------	----------------------------------

ASTM D-524

Ramsbottom carbon residue of petroleum products



52400	Колба для определения коксумости по Рамсботтому
-------	---

ASTM D-525

Oxidation stability of gasoline



52500	Контейнер для образцов
52501	Крышка контейнера для образца
52502	Уплотнительное кольцо, 10 шт.

ASTM D-565

Carbonizable substances in white mineral oils

56500 Компаратор цвета

56501 Пробирка компаратора цвета




ASTM D-566

Dropping point of lubricating grease

56600 Металлический стержень, верхняя пробка, разделительное кольцо, пробирка

56601 Пробирка

56605 Верхняя пробка и разделительное кольцо



ASTM D-611

Aniline point and mixed aniline point of petroleum products and hydrocarbon solvents

61100 Рубашка, ASTM D-611 метод А

61101 Испытательная пробирка, ASTM D-611 метод А


61102 Мешалка, нержавеющая сталь, ASTM D-611

61103 Пробка, отверстие 8 мм, отверстие 3 мм

61104 Пробка, отверстие 8 мм, отверстие 3 мм

61111 Трубка, метод В, диаметр 36 мм

61112 Трубка, метод В, диаметр 30 мм




ASTM D-612

carbonizable waxes in paraffin wax

61200 Компаратор цвета

61201 Пробирка компаратора цвета



ASTM D-665


Rust preventing characteristics of inhibited mineral oil in the presence of water



66500	Мерный стакан, ASTM D-665
66501	Крышка для мерного стакана, ASTM D 665
66502	Мешалка, стекло, ASTM D-665
66503	Мерный стакан Ø75 x 133мм
66508	Мерный стакан Ø75 x 133мм с двойными стенками

ASTM D-721

Oil content of petroleum wax



72100	Фильтрующая трубка
72101	Охлаждающая пробирка
72103	Пружины, 2 шт.

ASTM D-848

Color by acid wash



84800	Сосуд для проведения испытания, french square
84801	Сосуд для проведения испытания, круглое дно
84802	Сосуд для испытания ASTM D-848, french square


ASTM D-849

Copper corrosion of industrial aromatic hydrocarbons

84900	Колба 250 мл, NS 29
84901	Холодильник 300 мм, NS 29
84905	Холодильник 300 мм с пробкой для 250 мл колбы
84906	Колба плоскодонная 250 мл, NS 29
84910	Водяная баня вкл. штатив и 2 зажима
84915	Медный провод, мягкий 0,5 мм, рулон 58 метров

ASTM D-850


Standard distillation of petroleum



85000	Колба 200 мл в соответствии с E-133, ASTM D 850
85001	Колба 200 мл с GL 32 резьбой, ASTM D 850
85002	Дистилляционная колба 200 мл, NS 24, ASTM D 850
85003	Пробка силиконовая 24 x 18 с отверстием 7 мм
85005	Дистилляционная колба 200 мл, NS 19, ASTM D 850
85006	Дистилляционная колба 200 мл, NS 19, для Optidist, ASTM D 850

ASTM D-852

Solidification Point of Benzene



85201	Контейнер для бензола для воздушной рубашки ASTM D 852
85202	Воздушная рубашка ASTM D 852
85203	Мешалка, нержавеющая сталь, ASTM D-852
85204	Контейнер для бензола с GL 18 резьбой ASTM D 852
85205	Воздушная рубашка с GL 32 резьбой ASTM D 852
85206	Держатель термометра, нерж сталь, для GL
85211	Пробка силиконовая для воздушной рубашки ASTM D852
85212	Пробка силиконовая для толстостенного контейнера
85213	Контейнер для бензола (толстостенный) ASTM D852


ASTM D-889

Volatile oil in rosin

88900	Ловушка 5 мл, ASTM D 889
-------	--------------------------

ASTM D-892

Foaming characteristics of lubricating oils



89200	Цилиндр 1000 мл со стеклянным основанием
89201	Цилиндр 1000 мл с GL45 резьбой
89202	Держатель термометра, нерж сталь, для GL
89205	Цилиндрическая баня, 300 мм x 450 мм, 20 литров
89206	Трубка подачи воздуха, ASTM D 892
89207	Диффузорный камень, с серт произв-ля, ASTM D 892
89208	Диффузорный камень, ASTM D 892
89209	Цилиндр 1000 мл без стеклянного основания
89210	Цилиндр 1000 мл без стеклянного основания, NS 45
89211	Пробка силиконова с 2 отверстиями 6 мм
89212	Пробирка, ASTM D 892
T2526	Цилиндр с двойными стенками в соответствии с GLS80

ASTM D-893

Insolubles in used lubricating oils



89300	Пробирка центрифужная, конусовидная, 36 x 200 мм
-------	--

ASTM D-938

Congealing point of petroleum waxes



93801	Колба Эрленмейера 125 мл
93802	Трубка 70:0,1 мл, с носиком

ASTM D-941

Density and relative density of liquids by Lipkin bicappillary pycnometer



94100	Пикнометр Липкина
94101	Держатель пикнометра Липкина

ASTM D-942

Oxidation stability of lubricating greases by the oxygen bomb method



94201 Термостойкое блюдо

ASTM D-943

Oxidation characteristics of inhibited mineral oils



94300 Стекланный конденсатор

94301 Трубка подачи кислорода

94302 Испытательная пробирка, 300 мл

94303 Игла с люэровским наконечником, нержавеющая сталь, L = 75см

ASTM D-1018

Hydrogen in petroleum fractions



101801 Колба Эрленмейера 25 мл, NS 14, с крючками

101802 Горелка, ASTM D 1018, Fig.1

101803 Крышка, ASTM D 1018, Fig.1

101804 Трубка chimney ASTM D 1018, Fig.1

101805 Абсорбционные лампы, ASTM D 1018 (E)

101806 Трубка U-образная, ASTM D 1018 (F)

101807 Сруббер, ASTM D 1018 (A)

101808 Камера стеклянная, ASTM D 1018 (B)

101809 Трубка, ASTM D 1018 (C)


ASTM D-1019

Discontinued 1986 , Replaced By No Replacement

101900 Колба стандартного сульфирования

ASTM D-1078

Standard distillation of petroleum



107801	Колба дистилляционная 200 мл, в соответствии с E-133
107802	Пробка силиконовая, 24 x 18 x 8 мм
107803	Колба дистилляционная 200 мл, шлиф NS 19
107804	Колба дистилляционная 200 мл, шлиф NS 19, кварцевое стекло


ASTM D-1094

Water reaction of aviation fuels

109401	Градированный цилиндр 100 мл, вкл пробку
--------	--

ASTM D-1120

Boiling point of engine coolants



112001	Холодильник 200 мм, 1 x NS 19
112002	Колба 100 мл, NS 19, GL18

ASTM D-1159

Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial Aliphatic Olefins by Electrometric Titration¹



115901	Сосуд с рубашкой, ASTM D1159
--------	------------------------------

ASTM D-1160

Distillation of petroleum products at reduced pressures



116000	Колба для дистилляции 500 мл, KS 35/25, thermowell, ASTM D1160
116001	Колонка с вакуумной рубашкой в сборе, ASTM D1160
116003	Приёмник, 100 мл, ASTM D1160
116004	Приёмник, 200 мл, ASTM D1160
116006	Защитный кожух, ASTM D1160
116007	Нагревательная оболочка, ASTM D 1160
116008	Система измерения температуры (2 x считыв), вкл Pt 100
116009	Pt 100 (колонка) для TM2, включая вакуумный коннектор
116010	Стенд и зажимы для комплекта аппарата, ASTM D 1160
116011	Охлаждаемая ловушка, маленькая, ASTM D1160
116012	Охлаждаемая ловушка, head trap, ASTM D1160
116013	Охлаждаемая ловушка, большая, ASTM D1160
116014	Вакуумный коннектор (адаптер), ASTM D1160
116015	Колба для дистилляции 1000 мл, KS 35/25, thermowell
116016	Датчик температуры Pt 100 (колба) для TM2
116017	Вакуумный коннектор (адаптер) для Pt100 в колонке
116018	Колба 500 мл, KS 35/25, thermowell, кварцевое стекло
116019	Колба 500 мл, S35/25, 2x NS14 (для Herzog), ASTM D1160
116020	Теплоизоляция верхней части колбы 500 мл, ASTM D1160
116021	Колба 500 мл, KS 35/25, thermowell, азот. продувка, ASTM D1160
116025	Приёмник, 200 мл:10 мл, один корпус с распределением
116050	Приёмник, 500 мл:20 мл, ASTM D1160
116051	Ванна для определения точки плавления, ASTM D1160
116079	Переходник колонка-PT100/вакуум включая 116017
116085	Уплотнительное кольцо (витон), 35/25 разъем, 10 шт
116086	Уплотнительное кольцо (витон), 19/9 разъем, 10 шт
116090	Манометр МакЛеода 0-10 мм рт.ст., ртуть не вкл.

ASTM D-1177


Freezing Point of Aqueous Engine Coolants



117701	Замораживающая пробирка, ASTM D 1177
--------	--------------------------------------

ASTM D-1209

Colour of clear liquids (Platinum-Cobalt scale)



120900	Пробирка Несслера 100 мл с пробкой-колпачком, ASTM D1209
120901	Пробирка Несслера, 100 мл, ASTM D1209
120902	Пробирка Несслера, 50 мл, ASTM D1209
120903	Пробка для пробирки (120900)

ASTM D-1217

Density and Relative Density (Specific Gravity) of Liquids by Bingham Pycnometer



121701	Пикнометр Бингхема, 25 мл , не калиброван, ASTM D 1217
--------	--

ASTM D-1266


Sulfur in petroleum products (lamp method)



126601	Стандартная колба, ASTM D-1266
126602	Стандартная горелка, ASTM D-1266
126603	Колба для ароматических образцов, ASTM D-1266
126604	Горелка для ароматических образцов, ASTM D-1266
126605	Трубка, ASTM D-1266
126606	Абсорбер, ASTM D1266
126607	Брызгоотделитель, ASTM D-1266
126610	Регулятор давления, ASTM D-1266
126615	Скруббер, ASTM D-1266
126616	Ловушка, ASTM D-1266

ASTM D-1298


Density, relative density or API gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method



129800	Цилиндр, включая запорный кран
129801	Цилиндр RB, 340 x 54 x 1.8 мм
129802	Цилиндр с двойными стенками, включая запорный кран
129803	Стойка для 3 цилиндров с двойными стенками
129804	Запасной цилиндр с тефлоновым краном
129805	Цилиндр с основанием 400 x 65 мм
129806	Стойка для 6 цилиндров с двойными стенками
129807	Крышка из ПТФЭ для цилиндра 129802 или 129804
129808	Цилиндр с плоским дном 65x420 мм
129813	Запасной коллектор на 3 цилиндра
129816	Запасной коллектор на 6 цилиндров
129823	Стойка для 3 цилиндров с двойными стенками, полный комплект
129824	Установка в сборе с тремя испытательными цилиндрами с тефлоновым краном
129826	Стойка для 6 цилиндров с двойными стенками, полный комплект
129827	Установка в сборе с шестью испытательными цилиндрами с тефлоновым краном

ASTM D-1319

Hydrocarbon types in liquid petroleum products by fluorescent indicator adsorption



131900	Кончик аналитической части колонки с точным диаметром
131901	Колонка с точным диаметром отверстия трубки для FIA анализа
131902	FIA cleaning capillary (игла), ASTM D 1319
131903	Стандартная колонка для FIA анализа, ASTM D 1319
131904	Аналитическая часть стандартной колонки для FIA анализа
131905	Верхнее соединение, ASTM D 1319
131906	Колонка с точным диаметром отверстия трубки, KS13/2, для FIA анализа

ASTM D-1363


Permanganate time of acetone and methanol



136300	Пробирка Несслера, 50 мл, с пробкой-колпачком, ASTM D 1363
--------	--

ASTM D-1384

Corrosion test for antifreezes



138400	Сосуд с двойными стенками, ASTM D 1384
138401	Сосуд с простыми стенками, ASTM D 1384
138402	Испытательные пластины, ASTM D 1384, 10 шт
138403	Аэратор трубка 12С
138404	Холодильник, шлиф NS34/35, ASTM D 1384

ASTM D-1401

water separability of petroleum oils and synthetic fluids



140101	Цилиндр 100 мл, ASTM D 1401
140102	Цилиндр 100 мл, высота 240 мм, ASTM D 1401

ASTM D-1480

Density an relative density of viscous materials by Bingham pycnometer



148002	Пикнометр Бингхэма, 2 мл, ASTM D 1480
148003	Пикнометр Бингхэма, 3 мл, ASTM D 1480
148005	Пикнометр Бингхэма, 5 мл, ASTM D 1480
148010	Пикнометр Бингхэма, 10 мл, ASTM D 1480
148011	Высасывающая игла, ASTM D 1480
148012	Фильтр в сборе, ASTM D 1480
148013	Фильтр в сборе для хромовая кислота, ASTM D 1480
148014	Термоэкраны, ASTM D 1480
148015	Игла 170 мм, 2 шт.
148016	Стеклянный шприц с наконечником люэра, ASTM D 1480
148025	Пикнометр Бингхэма, 25 мл, ASTM D 1480

ASTM D-1481


Density and relative density of viscous materials by Lipkin bicappillary pycnometer



148100	Пикнометр Липкина, ASTM D 1481
148101	Держатель для пикнометра, ASTM D1481

ASTM D-1493

Solidification Point of Industrial Organic Chemicals



149301	Сосуд для хранения образцов, ASTM D 1493
149302	Воздушная рубашка, ASTM D 1493
149303	Мешалка, нержавеющая сталь, ASTM D 1493
149304	Сосуд для хранения образцов, GL25 с резьбой, ASTM D 1493
149305	Воздушная рубашка, GL45 с резьбой, ASTM D 1493
149306	Держатель для термометра, для модели с резьбой, ASTM D 1493

ASTM D-1500


ASTM color of petroleum products



150001	Сосуд для пробы, ASTM D 1500
--------	------------------------------

ASTM D-1541

Total iodine value of drying oils and their derivatives



154101	Колба 250 мл, для определения йодного числа, ASTM D 1541
154102	Колба 500 мл, для определения йодного числа, ASTM D 1541

ASTM D-1544

Colour of transparent liquids (gardner colour scale)



154401	Трубка вязкости, ASTM D 1544
154402	Трубка 12 x 1 x 125 мм, ASTM D 1544

ASTM D-1607

Acidity or Alkalinity of Water

160701	Абсорбер, ASTM D 1607
--------	-----------------------

ASTM D-1657


Density/Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Thermohydrometer

165701

Цилиндр гидрометра, ASTM D 1657

ASTM D-1722

Water miscibility of water soluble solvents




172200

Цилиндр 250 мл, ASTM D 1722

ASTM D-1783

Phenolic Compounds in Water



178301

Колба RB, 1 л., NS 29

178302

Адаптер 2 x NS 29

178303

Холодильник Грэхема, 250 мм, 1 x NS 29

ASTM D-1796

water and sediment in fuel oils by centrifuge method



179600

Пробирка центрифужная, конусовидная, 36 x 200 мм

ASTM D-1837

Volatility of liquefied petroleum gases



183700

Центрифужная конусовидная пробирка, ASTM D 1837

ASTM D-1838

Copper strip corrosion by liquefied petroleum gases

183801

Испытательная бомба, нержавеющая сталь, ASTM D 1838

ASTM D-1881

Foaming tendencies of engine coolants in glassware



188101	Контейнер, 500 мл, ASTM D 1881
188102	Диффузорный камень, ASTM D 1881
188103	Нагревательная баня, ASTM D 1881
188104	Стенд / зажим, ASTM D 1881
188106	Напорная трубка для диффузорного камня, ASTM D 1881

ASTM D-1949

Discontinued 1991 , Replaced By No Replacement

194900	Аппарат для дистилляции, ASTM D 1949
--------	--------------------------------------

ASTM D-1966


Foams in raw linseed oil (gravimetric method)



196600	Пробирка центрифужная, грушевидной формы, 0-1 мл:0,05, ASTM D 1966
--------	--

ASTM D-2001


Depentanization of gasoline and naphthas



200101	Аппарат для депентанизации (без обратного холодильника), ASTM D 2001
200102	Обратный холодильник для аппарата депентанизации, ASTM D 2001
200103	Ловушка, ASTM D 2001
200104	Приемник 12,5 мл

ASTM D-2002


Isolation of representative saturates fraction from low-olefinic naphthas



200202	Альтернативная аналитическая адсорбционная колонка + KS 28/12
--------	---

ASTM D-2007


Characteristic Groups by the Clay-Gel Absorption Chromatographic Method



200700	Колонка Clay gel percolating column, 40-60µm, 2 x NS 29
200701	Колба 500 мл, круглодонная RB, 3 x NS 29, ASTM D 2007
200702	Колонка Вигре с адаптером, 3 x NS 29/32, ASTM D 2007
200703	Сильфон PTFE, 2 x NS 29
200704	Обратный холодильник, 1 x NS 29, ASTM D 2007
200707	Сильфон PTFE, 2 x NS 24/40
200708	Колонка Clay gel percolating column, 40-60µm, 2 x NS 24/40
200709	Пробка, стекло, NS 24/40
200710	Мерный стакан, 150 мл, диаметр 57 мм, ASTM D 2007
200711	Мерный стакан, 150 мл, диаметр 58 мм, ASTM D 2007
200712	Колонка Clay gel percolating column, 40-60µm, 1 x NS 24/40
200720	Комплект аппарата для экстракции со шлифами 24/40, ASTM D 2007
200721	Колба 500 мл, 3 x NS 24/40
200722	Колонка Вигре, 3 x NS 24/40, ASTM D 2007
200723	Обратный холодильник, 1 x NS 24/40
200750	Колба Эрленмейера, 500 мл, NS 24/40, ASTM D 2007
200755	Комплект Azobenzene percolation в сборе, ASTM D 2007
200756	Цилиндр градуированный, 10 мл, ASTM D 2007

ASTM D-2022

Sampling and Chemical Analysis of Chlorine-Containing Bleaches



202201	Колба 500 мл, S 35/25, ASTM D 2022
202202	Колонка Вигре, 300 мм, K 35/25, NS 29, ASTM D 2022
202203	Холодильник, 300 мм, NS 24, ASTM D 2022
202204	Пробирка центрифужная, конусовидная, 36 x 200 мм

ASTM D-2036

Cyanides in Water



203600	Цианид в воде, ASTM D 2036
203601	Дистилляционная колба 1 л., RB, ASTM D 2036
203602	Впускная трубка, ASTM D 2036
203603	Холодильник Аллина с уплотнительным кольцом (витон), ASTM D 2036
203604	Абсорбер, ASTM D 2036
203605	Зажим для ссоединения холодильника и абсорбера

ASTM D-2108

Color of Halogenated Organic Solvents and Their Admixtures (Platinum-Cobalt Scale)

210800	Пробирка Нesslerа 100 мл с пробкой-колпачком, ASTM D 2158
--------	---

ASTM D-2170

Kinematic viscosity of asphalts

217010	Пипетка для BS/IP/RF U-tube RF вискозиметров
--------	--

ASTM D-2171


Viscosity of Asphalts by Vacuum Capillary Viscometer



217100	Модифицированный вакуумный капиллярный вискозиметр Коппера
--------	--

ASTM D-2272

Oxidation stability of oils by rotating bomb



227200	Вращающийся бомба, ASTM D 2272
--------	--------------------------------

ASTM D-2273

Trace Sediment in Lubricating Oils



227300	Пробирка для определения следового осадка, 100мл, 0,01:0,005 мл, ASTM D2273
--------	---

ASTM D-2274

Oxidation stability of distillate fuel oil



227400	Конденсатор, ASTM D 2274
227401	Трубка подачи кислорода, ASTM D 2274
227402	Испытательная пробирка, 350 мл


ASTM D-2340

Peroxides in Styrene Monomer

234001	Колба 500 мл, NS29
234002	Конденсатор 300 мм
234003	Конденсатор 400 мм, NS 29, with cooled joint, ASTM D 2340

ASTM D-2386

Freezing point of aviation fuels



238600	Пробирка с двойными стенками для образца, ASTM D 2386
238601	Непосеребрённая пробирка для пробы, ASTM D 2386
238602	Пробирка с двойными стенками для образца с отметками в 40 мм, ASTM D 2386
238604	Модифицированная влагонепроницаемая втулка, тип В, ASTM D 2386
238605	Втулка для азота, Тип А, ASTM D 2386
238606	Силиконовая пробка, ASTM D 2386
238609	Мешалка, ASTM D 2386

ASTM D-2420


Hydrogen sulfide in liquified petroleum gas



242001	Стекланный цилиндр, 45 мм / 200 мм, с 2 пробками ASTM D 2420
242002	Часовое стекло, 37 мм, ASTM D 2420
242003	3-ходовой кран, ASTM D 2420
242004	Стенд и зажимы, ASTM D 2420

ASTM D-2440

Oxidation Stability of Mineral Insulating Oil




Oxidation Stability of Mineral Insulating Oil

244001	Резервуар для масла и головка, ASTM D 2440
244002	Впускная трубка, ASTM D 2440

ASTM D-2500

Cloud point of petroleum oils



250000	Плоскодонный цилиндрический сосуд с линией отметки, ASTM D 2500
250001	Плоскодонный цилиндрический сосуд для Linetronic app, ASTM D 2500
250002	Плоскодонный цилиндрический сосуд с нижним зеркалом

ASTM D-2547

Discontinued, Replaced By No Replacement

254701	Конденсатор, ASTM D 2547
254702	Колба, ASTM D 2547
254703	Нагреватель, ASTM D 2547
254704	Капельная воронка, ASTM D 2547

ASTM D-2699

Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel

269900	Наздаточная колонка, прозрачное стекло
269901	Наздаточная колонка, темное стекло
269905	Наздаточная колонка, модель saybolt

ASTM D-2709

Water and sediment in distillate fuels by centrifuge



270900	Пробирка, конусообразной формы, с капиллярным кончиком 0,2:0,
270901	Пробирка, грушевидной формы, с капиллярным кончиком 0,2:0,01

ASTM D-2711

Demulsibility Characteristics of Lubricating Oils



271101

Градуированная делительная воронка, ASTM D 2711

ASTM D-2725

Hydrogen Sulfide in natural gas




272501

Абсорбционная колба

ASTM D-2784

Sulfur in liquefied petroleum gases



278401

Аппарат сжигания, ASTM D 2784

278402

Приемник 100 мл, S 29/15

278403

Приемник 200 мл, S 29/15

278406

Приемник 250 мл, S 29/15

278410

Форсунка-горелка (SB5) для жидкостей и газов

278411

Форсунка-горелка (F1) для газов

278412

Форсунка горелки (BITC) для твердых веществ

278415

Колба трехгорлая

ASTM D-2872

Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt (Rolling Thin-Film Oven Test)




287200

Пробирка

ASTM D-2892

Distillation of crude petroleum (15-theoretical plate column)

289200	Колба с нагревательным кожухом, RB, 10 л, S 65/40
289201	Колба, 10 л., S 65/40, для кварц. нагревателя
289203	Запорный кран PTFE для колбы 289201
289204	Карман термопары, NS 19
289205	Колонка вакуумная ID 25 мм, посеребренная
289206	Колонка вакуумная ID 50 мм, посеребренная
289207	Колонка вакуумная ID 70 мм, посеребренная
289208	Колонка вакуумная Вигре 400 мм, посеребренная
289209	Холодильник продукта, двойные стенки
289210	Промежуточный приемник с охлаждающей рубашкой
289211	Приемник, 250 мл, с охлаждающей рубашкой
289212	Ловушка, охлаждаемая сухим льдом, большая
289213	Ловушка, охлаждаемая сухим льдом, маленькая
289215	Колба перегонная с нагревательным кожухом, RB, 20 л., NW 100, NS 45
289216	Запорный кран, нерж сталь, до 220 °C для колба 289201
289217	Reflux part, 2 x NS 45, rot 35
289219	Конденсатор, NS 45, S 29/15, GL 18
289220	Конектор M rotulex 29>hose 18 мм ID
289222	Ловушка, охлаждаемая сухим льдом, большая, Rot F29/12 , tube 22 мм
289225	Колба, RB, 4 л., S 35/25, 2 x NS 19
289245	Соединительная трубка
289250	Соленоид 24V
289293	Конектор Female rotulex 29>hose 20 мм ID



ASTM D-2914

Sulfur Dioxide Content of the Atmosphere (West-Gaeke Method)

291401	Абсорбер 1 hr sampling
291402	Абсорбер 24 hr sampling
291403	Ловушка

ASTM D-2983

Low temperature viscosity of automotive fluid lubricants measured by brookfiels viscometer




298301 Испытательная ячейка, 22-22,5 длина 115 мм

298325 Пробирка, 25мм

ASTM D-3235

Solvent extractables in petroleum waxes



323500 Фильтр filter stick, ASTM D 3235

ASTM D-3242

Acidity in aviation turbine fuel



324200 Колба титровальная, 500 мл

324201 Колба титровальная, 250 мл

324202 Колба титровальная, шлиф NS 29

324203 Колба титровальная, 500 мл, NS29 с соединительным шлангом 10 мм

ASTM D-3427

Gas bubble separation time of petroleum oils (Air Release Value)



342701 Трубка впускная с перегородкой, ASTM D 3427

342702 Сосуд испытательный, ASTM D 3427

342710 Набор стеклянных плунжеров 5, 10 и 20 мл, ASTM D 3427

ASTM D-3505

Density and relative density of liquids by Lipkin bicappillary pycnometer



350500 Пикнометр Липкина, ASTM D 3505

350501 Держатель для пикнометра, ASTM D 3505

ASTM D-3606


Benzene and toluene in finished motor and aviation gasoline by gas chromatography



360600 Мерный стакан, 400 мл

ASTM D-3612

Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography




361201 Стеклоанный аппарат, рисунок 1, ASTM D 3612

361202 Стеклоанный аппарат, рисунок 2, ASTM D 3612

ASTM D-3712

Analysis of Oil-Soluble Petroleum Sulfonates by Liquid Chromatography



371201 Хроматографическая колонка

ASTM D-3867

Nitrite-Nitrate in Water



386701 Колонка Cadmium reduction, ASTM D 3867

ASTM D-3944

Solidification point of petroleum wax



394401 Пробирка 6 x 50

ASTM D-4006


Water in crude oil by distillation



400601	Колба плоскодонная, 1000 мл, NS 24
400602	Ловушка 5 мл:0.05, 2 x NS24
400603	Конденсатор, 1 x NS24
400604	Осушительная трубка
400605	Тефлоновый скребок
400607	Ловушка 10 мл: 0.1 мл, 2 x NS24, с краном
400608	Ловушка 10 мл: 0.1 мл, 2 x NS24
400609	Ловушка 2 мл:0,025 мл, 2 x NS24
400610	Колба плоскодонная, 500 мл, NS 24
400611	Колба круглодонная, 1000 мл, NS 24
400615	Кирка
400616	Трубка jet spray

ASTM D-4007


Water and sediment in crude oil by the centrifuge method



400700	Пробирка центрифужная, конусовидная, 36 x 200 мм
--------	--

ASTM D-4048

Detection of copper corrosion from lubricating grease



404801	Пробирка
--------	----------

ASTM D-4176

Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels (Visual Inspection Procedures)



417601	Контейнер цилиндрический
--------	--------------------------

ASTM D-4310

Determination of the sludging tendencies of inhibited mineral oils



431000	Конденсатор, ASTM D 4310
431001	Трубка подачи кислорода, ASTM D 2274
431002	Испытательная пробирка, 300 мл

ASTM D-4484

Discontinued, Replaced By D-5184

448400	Пробирка центрифужная, конусовидная, 0,05:0,005мл
--------	---

ASTM D-4530

Micro carbon residue of petroleum products

453000	MCRT испытательное стекло, малое
453001	MCRT испытательное стекло, большое

ASTM D-4625

Distillate Fuel Storage Stability at 43°C (110°F)

462501	Колба 500 мл
462502	Крышка винтовая с отверстием
462503	Кольцевая прокладка
462504	Стекло сброса давления

ASTM D-4807


Sediment in crude by membrane filtration



480701	Воронка, 250 мл
480702	Держатель фильтра, 40 мм
480703	Зажим
480704	Колба Эрленмейера, 500 мл
480705	Воронка, 250 мл, с рубашкой
480707	Колба Эрленмейера, 1000 мл
480708	Колба Эрленмейера, 2000 мл
480710	Вакуумный шланг (м)
480711	Бутыль Вульфа, 2000 мл, с пробкой
480714	Кольцо Guco

ASTM D-4929


Determination of Organic chloride content in Crude Oil



492901	Колба RB 1000 мл, NS 29 (модель Technoglas)
492902	Холодильник 300 мм, 2 x NS29, 1x GL18 (модель Technoglas)
492971	Круглодонная колба с коротким горлом 1л, шлиф 24/40, по ASTM D 4929
492972	T-образный переходник, шлифы 24/40, по ASTM D 4929
492974	Переходник для термометра, шлифы 24/40, по ASTM D 4929
492975	Холодильник Либиха 300мм, шлифы 24/40, по ASTM D 4929
492976	Вакуумный адаптер, шлифы 24/40, по ASTM D4929
492977	Приемный цилиндр, 250 мл, шлиф 24/40, по ASTM D 4929
492978	Проволочные зажимы, 4 шт
492979	Приемная колба 4 л. для охлаждающей бани
492980	Цилиндр приемный 250 мл, шлиф-муфта 24/40, заводская калибровка
492995	Медная трубка для теплообменника, 6 мм, длина 3 метра

ASTM D-5236


Distillation of heavy hydrocarbon mixtures (vacuum potstill method)



523606	Колба 2 л.
523607	Колба 6 л., 2 x S 65
523608	Колба 10 л., 1 x S 75, 1 x S65
523609	Конденсатор, 25 мм
523611	Конденсатор, 36 мм
523612	Конденсатор, 50 мм ID, 1 x K 75, 1 x S 65
523615	Ловушка
523622	Колба 10 л., S 75, GL 18
523623	Колба 6 л., S 65, GL 18
523625	Аппарат, 25 мм, по ASTM D 5236
523630	Вакуумный адаптер, 25 мм
523631	Вакуумный адаптер с двойными стенками, 250 мл, S 41/25
523632	Вакуумный адаптер, 36 мм
523633	Вакуумный адаптер, 50 мм
523634	Вакуумный адаптер с двойными стенками, 500 мл, S 41/25
523636	Аппарат, 36 мм, по ASTM D 5236
523640	Тензиметр
523645	Приёмник, 500 мл
523650	Аппарат, 50 мм, по ASTM D 5236
523665	Адаптер Rot. 65...KF 16
523666	Адаптер Rot 65..tube 22 мм
523686	Резервуар 6 л., 2 x KF 16
523688	Резервуар 10 л., 2 x KF 16
523694	Охлаждаемый змеевик для колбы 6 л, нержавеющая сталь
523695	Охлаждаемый змеевик для колбы 10 л, нержавеющая сталь

ASTM D-5968

Evaluation of corrosiveness of diesel engine oil



596800	Окислительная стабильность и коррозионная активность масел
596801	Пробирка для образца
596802	Пробирка для образца (Sample tube head)
596803	Воздушная трубка
596804	Трубка термopара
596805	Холодильник Аллина, 300 мм

ASTM D-6470

Salt in Crude Oils (Potentiometric Method)

647002	Холодильник, ASTM D 6470
647003	Колба, ASTM D 6470
647004	Нагреватель, ASTM D 6470
647005	Воронка, ASTM D 6470
647006	Пробирка для образца, ASTM D 6470
647008	Колба D-6470, 500 мл, 2xNS29. Incl. heating wire

ASTM D-6560


Determination of asphaltenes



656000	Экстрактор, корот., NS 34, NS 24
656001	Экстрактор, длин., NS 45, NS 29
656002	Конденсатор NS 34/35, coil type
656003	Фильтр
656006	Конденсатор NS 45/40
656007	Колба плоскодонная, 250 мл, NS 24
656008	Экстрактор, корот., NS 45, NS 29
656009	Экстрактор, корот., NS 34, NS 29
656010	Конденсатор, NS 50/42
656011	Колба Эрленмейера, 100 мл, NS 24
656012	Экстрактор, корот., NS 29, NS 29
656015	Колба Эрленмейера, 150 мл, NS 24
656020	Колба Эрленмейера, 200 мл, NS 24
656025	Колба Эрленмейера, 250 мл, NS 24
656050	Колба Эрленмейера, 500 мл, NS 24
656099	Колба Эрленмейера, 1000 мл, NS 24

ASTM D-6594

Evaluation of corrosiveness of diesel engine oil at 135C



659400	Evaluation of corrosiveness of diesel engine oil
659401	Пробирка для образца
659402	Пробирка для образца (Sample tube head)
659403	Воздушная трубка
659404	Трубка термопара
659405	Холодильник Аллина, 300 мм

ASTM D-7528

Bench Oxidation of Engine Oils by ROBO Apparatus

752801	Скруббер
752802	Трубка 2,5 мл
752803	Охлаждаемая ловушка, ASTM D 7528

DIN 51368

T2525

Колба мерная, 130 мл.

DIN 51579

T2581

Баня, закаленное стекло

DIN 62015

T360

Дистилляционная колба

ГОСТ

Moisture determination

Т1987

Ловушка 10мл

ГОСТ 10120

Petroleum paraffins, method for determination of fraction composition


Т2592

Дистиляционная колба, 250 мл, ГОСТ 10120

Т2593

Приемник 100 мл., ГОСТ 10120

ГОСТ 21534



Т2012

Воронка с краном PTFE, ГОСТ 21534-76

Т2012-1

Воронка со стеклянным краном, ГОСТ 21534-76

Т2012-2


PTFE элемент, ГОСТ 21534-76

IP 19

190	Number lubricating oils
191	Паровая трубка, прямая, IP 19
192	Паровая трубка, изогнутая, IP 19
193	Силиконовая пробка для масл. контейнера, IP 19
194	Контейнер для масла, IP 19
195	Адаптер, IP 19
196	Колба 1 л, NS 29, IP 19
197	Соединительный шланг адаптер - паровая трубка, IP 19
198	Ванна seperating/emulsifying , IP 19
199	Ванна seperating/emulsifying с деревянной крышкой, IP 19

Silver corrosion test by aviation turbine fuels

2271	Пробирка, темное стекло, IP 227
2272	Конденсатор с крючком, IP 227
2273	Стекло Glass cradle, IP 227
2274	Тест-полоска, серебро, 19x12.7x3мм, IP 227




IP 263

26301	Колба 150 мл, градуировка по 10 мл, IP 263
-------	--

IP 272

mercaptan sulphur and hydrogen sulphide content of liquefied petroleum gases (LPG) -
Electrometric titration method



2720	Газопромыватель, бутылка-ловушка, Т-образный кран, IP 272
------	---

IP 280


Oxidation stability of inhibited mineral turbine oils



2801	Пробирка, IP 280
2802	Впускная трубка, IP 280

IP 309


Cold filter plugging point



3091	CFPP пипетка, IP 309
30910	U-образная трубка 300 мм, стекло с 3 отметками, IP 309
30911	U-образная трубка 300 мм, пластик, с градуировкой, IP 309
30913	U-образная трубка 300 мм, пластик, с градуир., доп. вакуумный резервуар, IP 309
30914	Двухместный кривой кран
30915	Фильтр для фильтра в сборе
30916	CFPP пипетка без градуировки, IP 309
30917	CFPP трубка (Herzog), IP 309
30918	Уплотнительное кольцо для CFPP, 10 шт
3092	CFPP пипетка с S13/5, IP 309
3094	CFPP трубка, IP 309
3095	CFPP пипетка (ISL), IP 309
3096	CFPP пипетка (Herzog), IP 309
3097	Фильтр для фильтра в сборе (Tanaka), IP 309
3098	CFPP трубка (ISL), IP 309
3099	Фильтр в сборе, IP 309

IP 325

Determination of front octane number



3251	Приёмник, IP 325
3252	Колба, IP 325
3253	Конденсатор, IP 325

IP 331

Stability- Corrosion test for non-aqueous fire resistant fluids

3311	Пробирка, IP 331
3312	Впускная трубка (B7), IP 331
3313	Впускная трубка с отверстием 3 мм, IP 331

IP 369

3691	Хроматографическая колонка, IP 369
------	------------------------------------

IP 390

Total sediment in residual fuel oils

3901	Воздушный конденсатор, IP 390
3902	Колба Эрленмейера, IP 390
3903	Пробка с отверстием, IP 390
3904	Воздушный конденсатор 400 мм, NS14, IP 390
3905	Воронка для рапределения гексадекана, IP 390

IP 399

Hydrogen sulphide in fuel oils

3991	Круглодонную колбу, 100 мл / направляющая трубка, IP 399
3992	Конденсатор с двойной поверхностью, 1500 мм, IP 399
3993	Адаптер (алонж), IP 399
3994	Газовый абсорбер, IP 399
3994-Т	Газовый абсорбер, верхняя часть, IP 399
3995	Газораспределительная трубка, IP 399
3996	Колба для определения йодного числа, 100 мл, IP 399
3997	Конденсатор с двойной поверхностью, 150 мм, IP 399

